



ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**
Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**
**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
POLSKA / POLAND**



Dotyczące:¹⁾ - **ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**
Concerning:¹⁾ - **APPROVAL EXTENDED**
- UDZIELENIA HOMOLOGACJI / **APPROVAL GRANTED**
- ODMOWY HOMOLOGACJI / **APPROVAL REFUSED**
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / **APPROVAL WITHDRAWN**
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / **PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED**

typu wyposażenia do zasilania gazem ciekłym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67

Nr homologacji: **E20*67R03/01*001077*03**
Approval No.:

Wzór znaku homologacji:  **67R-03 1077 class 1**
Style of approval mark

1. **Elementy wyposażenia do zasilania LPG** ¹⁾ / *LPG equipment considered.*
Zbiornik specjalny toroidalny łącznie z zestawem osprzętu podłączonego do niego - jak podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia.
Special toroidal container including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this communication.
Zawór ograniczający napełnienie do 80% / 80 percent stop valve
Wskaźnik poziomu / Level indicator
Nadeisnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy) / Pressure relief valve (discharge valve)
Nadeisnieniowe urządzenie bezpieczeństwa / Pressure relief device
Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ
Remote controlled service valve with excess flow valve
Zawór wielofunkcyjny (wielozawór) łącznie z następującym osprzętem:
Multivalve, including the following accessories:
Gazoszczelna obudowa / Gas tight housing
Elektryczne złącze zasilania (pompa/organ sterujący) / Power supply bushing (pump/actuators)
Pompa paliwa / Fuel pump
Parownik/Regulator ciśnienia / Vaporizer/pressure regulator
Zawór odcinający / Shut off valve
Zawór zwrotny / Non return valve
Nadeisnieniowy zawór bezpieczeństwa przewodu gazowego / Gas tube pressure relief valve
Złącze robocze / Service coupling
Przewód elastyczny / Flexible hose
Oddalony wlew paliwa / Remote filling unit
Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz / Gas injection device or injector
Magistrala paliwowa / Fuel rail
Urządzenie dawkujące gaz / Gas dosage unit
Mieszalnik gazu / Gas mixing piece
Elektroniczna jednostka sterująca / Electronic control unit
Czujnik ciśnienia/temperatury / Pressure/temperature sensor
Zespół filtra LPG / LPG filter unit
Bezszwowe rury gazowe i ich złączki / Non seamless gas tubes and their couplings
Rurki gazowe wykonane z materiałów innych niż miedź, stal nierdzewna i stal z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ich złączki / Gas tubes made of materials other than copper, stainless steel and steel with corrosion resistant coating and their couplings
Zespół wieloelementowy / Multi component

- 1.1. Typ / Type: ZT-1768.00
w wersji / in version: 11 lub / or 12
- 1.2. Klasa / Class /WP (WP only for Class 0 components): 1
2. Nazwa(-y) handlowa(-e) lub marka(-i): STAKO
Trade name(s) or mark(s):
3. Nazwa i adres producenta: STAKO Sp. z o.o.
Manufacturer's name and address: ul. Poznańska 54, 76-200 Słupsk,
Polska / Poland
4. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Data przedstawienia do homologacji: 2025-02-12
Submitted for approval on:
6. Placówka techniczna upoważniona do Sieć Badawcza Łukasiewicz
przeprowadzania badań homologacyjnych: Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
Technical Service responsible for conducting Łukasiewicz Research Network
approval tests: Automotive Industry Institute,
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. Data sprawozdania wydanego przez placówkę techniczną: 15.05.2019 ; 15.01.2020 ;
Date of report issued by that service: 2020-06-03 ;
2025-02-04
8. Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę 11873/67/ZBH/19 ; 11908/67/ZBH/19
techniczną: BLB.086.22H ;
Number of report issued by that service: BLB.006.25H
9. Homologacja została udzielona / **rozszerzona** / odmówiono udzielenia homologacji /
odmówiono homologację¹⁾
Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾
10. Powód(-y) rozszerzenia homologacji (jeżeli dotyczy):
Reason(s) for the extension (if applicable):
- Wprowadzenie nowego zestawu osprzętu 07 – wielozawór firmy BRC typ Multivalve Europa wersja 3, homologacja E13*67R03/01*0004*08
Introduction the new configuration of accessories 07 – of BRC multi-valve Europa version 3, type approval certificate E13*67R03/01*0004*08
 - Wprowadzenie nowego zestawu osprzętu 08 – wielozawór firmy BRC typ Multivalve Europa wersja 3, homologacja E13*67R03/01*0004*09
Introduction the new configuration of accessories 08 – of BRC multi-valve Europa version 3, type approval certificate E13*67R03/01*0004*09
 - Korekta tabeli 1 (j) – usunięcie nadciśnieniowego urządzenie bezpieczeństwa, który jest w wielozaworze (f).
Correction of table 1 (j) – removal of the overpressure safety device, which is in the multi-valve(f)



- **Korekta tabeli 3 konfiguracji 05 (fs) odnośnie numeru homologacji wielozaworu Europa wersja 3: prawidłowy numer homologacji to E13*67R01/14*0004*07**
*Correction of table 3 configuration 05 (fs), regarding the approval number of multi-valve Europa version 3: the correct approval number is E13*67R01/14*0004*07*
- **Usunięcie nazwy handlowej WORTHINGTON INDUSTRIES.**
Removed the WORTHINGTON INDUSTRIES trade name.

11. **Miejsce / Place:** **Warszawa / Warsaw**

12. **Data / Date:** **26 lutego 2025 r. / 26 February 2025**

13. **Podpis / Signature:**

z up.

DYREKTOR

Artur Marcinişzyn

Wydziału Homologacji Pojazdów



14. **Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o udzielenie lub rozszerzenie homologacji są dostępne na życzenie:**

The documents filed with the application or extension of approval can be obtained upon request:

1. **Dokument informacyjny nr / Information document No.:** **ZT-1768.00/2025**

2. **Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:** **BLB.006.25H**

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply

Dodatek 1 / Appendix 1

Tylko zbiorniki / Containers only

1. Charakterystyka zbiornika, począwszy od zbiornika macierzystego (konfiguracja 00):
Container characteristics from the parent container (configuration 00):

- (a) **Nazwa handlowa lub marka / Trade name or mark:** **STAKO**
- (b) **Kształt / Shape:** **specjalny, toroidalny / special, toroidal**
- (c) **Material / Dennice i rura wewnętrzna / shells and internal tube**
Material: **P 310 NB wg. / acc.to EN 10120**
Inne elementy / other components – patrz Dokument informacyjny nr / See Information document No.: ZT-1768.00/2025
- (d) **Otwory: jeden otwór pod osprzęt zespolony**
Openings: one for multivalve
- (e) **Grubość ścianki / Wall thickness:** **dennice / shell 2,3 mm**
rura wewnętrzna / internal tube 2,5 mm
- (f) **Średnica (zbiornik cylindryczny) / Diameter (cylindrical container):** **Nie dotyczy mm**
Not applicable
- (g) **Wysokość (zbiornik o kształcie specjalnym) / Height (special container shape):** **240 mm**
- (h) **Powierzchnia zewnętrzna / External surface:** **10500 cm²**
- (i) **Konfiguracja osprzętu zbiornika : patrz Tabela 1**
Configuration of accessories fitted to container: see Table 1.

Tabela 1 / Table 1

Lp No.	Element wyposażenia <i>Item</i>	Typ <i>Type</i>	Nr homologacji <i>Approval No.</i>	Nr rozszerzenia <i>Extension No.</i>	Znak(-i) oznaczenie ¹⁾ <i>Indication Mark(s)¹⁾</i>
a	Zawór ograniczający napęlnienie do 80% / 80 per cent stop valve	-	-	-	-
b	Wskaźnik poziomu napęlnienia <i>Level indicato</i>	-	-	-	-
c	Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy) <i>Pressure relief valve (discharge valve)</i>	-	-	-	-
d	Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ <i>Remotely controlled service valve with excess valve</i>	-	-	-	-
e	Pompa paliwa / Fuel pump	-	-	-	-
f	Zawór zespolony (wielozawór) <i>Multi-valve</i>	AT02	E8 67R-01 3018	33	-
g	Gazoszczelna obudowa <i>Gas-tight housing</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	-
h	Złącze zasilania elektrycznego <i>Power supply bushing</i>	-	-	-	-
i	Zawór zwrotny / Non return valve	-	-	-	-
j	Nadciśnieniowe urządzenie bezpieczeństwa / Pressure relief device	-	-	-	-

¹⁾ Oznaczenie technicznej modyfikacji mające zastosowanie tylko do zaworu zespolonego lub, jeżeli zostały zatwierdzone osobno, do nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (zawór upustowy) i nadciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa / The indication marks of technical modification apply only to Multivalve, or, when approved separately, to Pressure relief valve (discharge valve) and Pressure relief device.

2. Wykaz rodziny zbiorników / List of the container family:

Wykaz elementów rodziny osprzętu zbiornika zawiera średnicę, pojemność, powierzchnię zewnętrzną oraz możliwą(-e) konfigurację(-e) osprzętu zainstalowanego na zbiorniku.

The list of container family indicate the diameter, capacity, external surface and the possible configuration(s) of the accessories fitted to the container.

Tabela 2 / Table 2

Lp. No.	Typ/wersja Type/version	Średnica/wysokość Diameter/Height [mm]	Pojemność Capacity [l]	Powierzchnia zewnętrzna External surface [cm ²]	Konfiguracja osprzętu [kody] ⁽¹⁾ Configuration of accessories [codes] ⁽¹⁾
01	ZT-1768.00	650 / 240	62	10500	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

⁽¹⁾ Kod 00 oraz w razie potrzeby, kod(-y) z tabeli 3 / Code 00 and, if applicable, same code(s) from Table 3.

3. Wykaz możliwych konfiguracji osprzętu zbiornika:

Lists of the possible configuration of accessories fitted to the container:

Należy podać wykaz możliwych elementów osprzętu, które różnią się od badanej konfiguracji osprzętu (kod 00) i które mogą być zainstalowane z danym typem zbiornika. Dla każdego elementu należy podać typ, numer homologacji, numer rozszerzenia oraz własny kod konfiguracji.

Specify a list of possible accessories, which differ from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories, type, approval number and extension number, indicating its own configuration code.

Tabela 3 / Table 3

Lp. No.	Część zestawu Accessories	Typ Type	Nr homologacji Approval No.	Nr rozszerzenia Extension No.	Zestaw osprzętu Configuration of accessories
f ₀	Zawór zespolony Multi-valve	TOMASETTO ACHILLE AT.02	E8 67R-01 3018	33	00
g ₀	Gazoszczelna obudowa w opcji Gas-tight housing in option	POL ; STAKO	E20 67R 01 0324	01	
f ₁	Zawór zespolony Multi-valve	BRC Europa	E13 67R-010004	05	01
g ₁	Gazoszczelna obudowa w opcji Gas-tight housing in option	POL ; STAKO	E20 67R 01 0324	01	
f ₂	Zawór zespolony Multi-valve	LOVATO, LOVTEC LANDI LANDI RENZO EUROGAS MED MV305	E4 67R-0194004	25	02
g ₂	Gazoszczelna obudowa w opcji Gas-tight housing in option	POL ; STAKO	E20 67R 01 0324	01	



Lp. No.	Część zestawu <i>Accessories</i>	Typ <i>Type</i>	Nr homologacji <i>Approval No.</i>	Nr rozszerzenia <i>Extension No.</i>	Zestaw osprzętu <i>Configuration of accessories</i>
f ₃	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	OMB K4	E4 67R-010238	06	03
g ₃	Gazoszczelna obudowa w opcji <i>Gas-tight housing in option</i>	POL ; STAKO	E20 67R 01 0324	01	
f ₄	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	STAG M01	E8 67R-01 9559	01	04
g ₄	Gazoszczelna obudowa (w opcji) <i>Gas-tight housing (in option)</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	
f ₅	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	Multivalve EUROPA version 3	E13*67R01/14*0004*07		05
g ₅	Gazoszczelna obudowa (w opcji) <i>Gas-tight housing (in option)</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	
f ₆	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	MV305	E4 67R-0394004	26	06
g ₆	Gazoszczelna obudowa (w opcji) <i>Gas-tight housing (in option)</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	
f ₇	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	Multivalve EUROPA version 3	E13*67R03/01*0004*08		07
g ₇	Gazoszczelna obudowa (w opcji) <i>Gas-tight housing (in option)</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	
f ₈	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	Multivalve EUROPA version 3	E13*67R03/01*0004*09		08
g ₈	Gazoszczelna obudowa (w opcji) <i>Gas-tight housing (in option)</i>	POL ; STAKO	E20 67R-01 0324	01	

