

T11 UltraSlim


Kategoria: Toroidalne

Typ: UltraSlim

Nowoczesne super lekkie zbiorniki toroidalne

Super lekki zewnętrzny zbiornik toroidalny z głowicą 0 stopni pod wielozawór. Zbiornik może być opcjonalnie montowany na łapach, które można dostosować do indywidualnych wymagań klienta i układu podłogi pojazdu. Zbiornik najczęściej jest montowany pod podłogą w tylnej części pojazdu lub w miejscu koła zapasowego.

- Ciśnienie obliczeniowe: 30 bar
- Wykonanie zgodnie z: ECE R67
- Głowica pod wielozawór: 0 stopni
- Standardowy kolor: czarny RAL 9005



STAKO))

Partia oferty / Oznaczenie	Średnica D [mm]	Wysokość H [mm]	Pojemność V [litr]	Pojemność V 80% [litr]	Waga [kg]	Grubość stali [mm]
T52002811	520	180	28	22	14	2.3
T52003611	520	225	36	29	15	2.3
T56503411	565	180	34	27	15	2.3
T56503811	565	200	38	30	17	2.3
T58004111	580	200	41	33	17	2.3
T58004611	580	225	46	37	17	2.3
T60004211	600	200	42	34	17	2.3
T60004811	600	225	48	37	18	2.3
T60005411	600	250	54	43	20	2.3
T60005911	600	270	59	47	21	2.3
T63004511	630	190	45	36	17	2.3
T63004811	630	200	48	38	18	2.3
T63005511	630	225	55	44	19	2.3
T63006211	630	250	62	49	20	2.3
T63006611	630	270	66	53	22	2.3
T65005011	650	200	50	40	19	2.3
T65005611	650	220	56	44	20	2.3
T65006211	650	240	62	49	21	2.3
T65006511	650	250	65	52	21	2.3
T65007111	650	270	71	56	22	2.3
T65007911	650	300	79	63	23	2.3
T68005411	680	200	54	43	23	2.5
T68006111	680	220	61	49	24	2.5
T68006411	680	230	64	51	24	2.5
T68006711	680	240	67	54	26	2.5
T68007111	680	250	71	57	26	2.5
T68007711	680	270	77	62	27	2.5
T72006411	720	200	64	51	27	2.7
T72007511	720	230	75	60	29	2.7
T72008311	720	250	83	66	30	2.7

STAKO»

Partia oferty / Oznaczenie	Średnica D [mm]	Wysokość H [mm]	Pojemność V [ltr]	Pojemność V 80% [ltr]	Waga [kg]	Grubość stali [mm]
T72009011	720	270	90	72	31	2.7
T72010011	720	300	100	80	33	2.7